



Lamiere conformi ai requisiti della marcatura CE. Certificato di conformità CE n° 0948-CPR-0617 Rev. 00 emesso da TUV SUD-Italia in data 14/05/2024.

Plates in compliance with CE marking requirements. Certificate conformity n° 0948-CPR-0617 Rev. 00 from TUV SUD-Italia on 14/05/2024.



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

in accordo al regolamento UE N. 305/2011

0948
24

N. **100150S355JR** rev. **00**

- 1) Codice identificazione **1.0045**
- 2) Tipo **Lamiera** secondo UNI EN 10025-2 **S355JR** Spessore (mm) **>100≤150**
- 3) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Acciai destinati ad uso strutturale o ingegneria civile.
- 4) Fabbricante: Siderscal Srl: Via Torricelli 25, 37136, Verona (VR);
Stabilimento operativo: Viale Risorgimento 66, 45011, Adria (RO)
- 5) Sistema di verifica della costanza della prestazione del prodotto di costruzione: 2+
- 6) Norma armonizzata di riferimento: EN 10225-1:2004
Organismo Notificato: TÜV Italia Srl: Viale Fulvio Testi, 20126, Milano (MI)
Codice Identificativo: 0948; Certificato CPR: 0617; Data di Emissione: 14/05/2024
- 7) Prestazioni del prodotto:

Caratteristiche Essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Tolleranze sulle dimensioni e forma	7.7.1 Conforme alle specifiche ordine	EN 10025-1:2004 EN10025-2:2019
Allungamento	7.3.1 $\geq 18\%$	EN 10025-1:2004 EN10025-2:2019
Resistenza alla Trazione	7.3.1 450 ÷ 600 Mpa	EN 10025-1:2004 EN10025-2:2019
Carico Unitario di Snervamento	7.3.1 ≥ 295 Mpa	EN 10025-1:2004 EN10025-2:2019
Resilienza	7.3.1 + 7.3.2 ≥ 27 J	EN